MICROSCOPIO DE LÁMPARA DE HENDIDURA - MARCA BELLTRONIC

Características:

-Lámpara de hendidura universal.

-Aumento de 3 pasos: 10X, 16 X, 25X.

-Excelente rendimiento óptico, imagen óptica clara, permite un campo más amplio de ver.

-Abertura de 14 mm.

Parámetros:

Tipo de microscopio: estereomicroscopio convergente

Pieza del ojo: 10X, 16X **Ampliación:** 10X, 16 X, 25X

Campo de visión: 23 mm, 14 mm, 9 mm **Distancia de pupila ajustable:** 55-75 mm

Dioptría ajustable: ± 8D **Lámpara fija:** LED rojo

Ancho de hendidura: 0 ~ 14 mm de altura de hendidura ajustable : 1 ~ 14 mm ajustable

Ángulo de hendidura: 0-180 ° **Inclinación de la hendidura:** 5 °, 10 °, 15 °, 20 °

Diámetro de apertura: 14 mm, 10 mm, 8 mm, 5 mm, 3 mm, 2 mm, 0,2 mm

Filtro: absorción de calor, gris, rojo libre, azul cobalto

Bombilla de iluminación: 12V / 50W, bombilla halógena

Voltaje / frecuencia: AC110 / 220V ~ ± 10%, 60HZ / 50HZ

Potencia: 80VA

Dimensión: 77 * 38 * 62cm (volumen: 0.19m3)

GW: 24 kg

NW: 21 kg

SKU: BellMicHen-01 | **Categorías:** Microscopio Boeco |

COTECNO

1

COTECNO