

ACCURA 102



Sistema de Preparación Potente con diseño de marco sólido en dos columnas, para superficies superiores, para una amplia gama de aplicaciones desde trituración muy gruesa a trituración y pulido muy fino, adecuado para aplicaciones de 250 mm y 300 mm de diámetro, programable preparación de muestras con control de pantalla táctil HMI de 7 "a color, con unidad de control PLC Siemens. Unidad Base con motor grande de 1.5 HP, con protección de sobrecarga, velocidad variable de la rueda de 50 a 750 rpm, transmisión por correa rápida, construcción robusta y sin vibraciones, Soft Start / Stop, característica de rectificado plano, dirección complementaria o contra rotacional, manguera de agua retráctil, suministro de agua y tubos de desagüe. Posicionamiento motorizado de la Unidad Principal en los ejes Z y X, sistema de carga de fuerza central y / o individual neumáticamente ajustable, sistema de reemplazo rápido para los titulares de muestras centrales e individuales, función de rotación de media vuelta para facilitar la inserción y eliminación de muestras individuales, con velocidad variable de soporte de muestras 50-150 rpm, motor de 100 vatios DC, función automática de limpieza y secado de discos con un solo botón, iluminación LED, señal acústica de advertencia, tubos de suministro de aire. Completo y listo para su funcionamiento. Sin Soportes de Muestras. 230 V, Fase-1, 50/60 Hz.

Incluye el siguiente conjunto estándar de consumibles;

- * Lámina magnética especial, Ø 250 mm.
- * Placa Metálica Fina (1 pieza), Ø 250 mm
- * Disco de Trituración Magneto 18 mic., 250 mm dia.
- * Un surtido de 5 telas de pulido de 250 mm de diámetro.
- * Suspensiones de diamante, cada una de 6 micras y 1 mic., mas lubricante

[vc_wp_text][vc_custom_heading text="Especificaciones técnicas"

font_container="tag:h3|text_align:left"] [vc_table] [14px] N. %C2%BA%20de%20Pedido, [14px] 45%2000 [14px] N %C2%BA%20de%20Modelo, [14px] ACCURA%20102 [14px] Aplicaci%3%B3n%20de%20Fuerza, [14px] Individual%20%2B%20Central [14px] Fuerza%20Individual%2C%20(N), [14px] 5-100 [14px] Fuerza%20Central%2C%20(N), [14px] 30-500 [14px] Motor%20de%20Cabeza%2C%20W, [14px] 100 [14px] Potencia%20del%20Motor%2C%20HP, [14px] 1%2C5 [14px] Di%3%A1metro%20de%20Rueda%20(mm), [14px] 250%20(300) [14px] Direcci%3%B3n%20de%20Rotaci%3%B3n%20de%20la%20Cabeza, [14px] CW%20%2F%20CCW [14px] Direcci%3%B3n%20de%20Rotaci%3%B3n%20de%20la%20Rueda, [14px] CW%20%2F%20CCW [14px] Pantalla%20T%3%A1ctil%20HMI%2C%20(pulgadas), [14px] 7%22 [14p

x]Memoria%20del%20Programa,[14px]30|[14px]Dispensador%20Perist%3%A1ltico,[14px]Opcional|[14px]Medici%3%B3n%20de%20Profundidad%20de%20Triturado,[14px]Opcional|[14px]Exactitud%20de%20Medici%3%B3n%20de%20Profundidad%20de%20Triturado,[14px]10|[14px]Posicionamiento%20Horizontal,[14px]Si|[14px]Posicionamiento%20Horizontal%2C%20mm,[14px]50|[14px]Dimensiones%2C%20W%20x%20D%20x%20H%2C%20(cm),[14px]73%20x%2079%20x%2073|[14px]Peso%2C%20(kgs),[14px]200[/vc_table][vc_custom_heading text="Consumibles" font_container="tag:h3[text_align:left]"][vc_column_text]**Discos Trituradores de Papel, Parte Posterior de Lámina, para el Sistema CATCHY(1 paquete de 100 piezas)**

[vc_column_text][vc_table][14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-060F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%2060%20(2%20x%2050%20piezas)[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-120F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20120|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-180F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20180|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-240F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20240|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-320F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20320|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-400F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20400|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-600F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20600|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-800F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20800|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-1000F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%201000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-1200F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%201200|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-2500F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%202500|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-4000F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%204000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-SF,[14px]Juego%20de%20Papel%20de%20Triturado%20Mixto%20de%20C3%98%20250%20mm.(10%20de%20cada%20uno%20de%20120%20%20granos%202500%20granos)[vc_table][vc_table][14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-060F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%2060%20(2%20x%2050%20piezas)[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-120F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20120|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-180F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20180|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-240F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20240|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-320F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20320|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-400F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20400|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-600F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20600|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-800F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20800|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-1000F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%201000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-1200F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%201200|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-2500F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%202500|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-4000F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%204000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-

SF,[14px]Juego%20de%20Papel%20de%20Triturado%20Mixto%20de%20C3%98%20300%20mm(10%20de%20cada%20uno%20de%20120%20%20granos%202500%20granos)[vc_table][vc_column_text]**Accesorios del Sistema CATCHY**[vc_column_text][vc_table][14px]CFP,[14px]39-083-250,[14px]C3%98%20250%20mm%2C%20Placa%20de%20Fijaci%3%B3n%20Pegadiza%20(1%20pieza)[14px]CFP,[14px]39-083-300,[14px]C3%98%20300%20mm%2C%20Placa%20de%20Fijaci%3%B3n%20Pegadiza%20(1%20pieza)[vc_table][vc_column_text]**Discos Trituradores Gruesos de Diamante MAGNETO (1 pieza Por paquete)**

[vc_column_text][vc_table][14px]MAGNETO%20125,[14px]38-040-125,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98%20250%20MAGNETO%2C%20125%20micras.[14px]MAGNETO%20125,[14px]38-050-125,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98%20300%20MAGNETO%2C%20125%20micras.[14px]MAGNETO%2075,[14px]38-040-075,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98%20250%20MAGNETO%2C%2075%20micras.[14px]MAGNETO%2075,[14px]38-050-075,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98%20300%20MAGNETO%2C%2075%20micras.[14px]MAGNETO%2054,[14px]38-040-054,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98%20250%20MAGNETO%2C%2054%20micras.[14px]MAGNETO%2054,[14px]38-050-054,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98%20300%20MAGNETO%2C%2054%20micras.[14px]MAGNETO%2018,[14px]38-040-018,[1

4px]Disco%20Diamante%20%C3%98250%20MAGNETO%2C%2018%20micras.[[14px]MAGNETO%2018,[14px]38-050-018,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98300%20MAGNETO%2C%2018%20micras.[/vc_table][vc_column_text]

Discos Trituradores Finos de Diamante MAGNETO (1 pieza Por paquete)

[/vc_column_text][vc_table][14px]MAGNETO%206,[14px]38-040-006,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98250%20MAGNETO%2C%206%20micras.[[14px]MAGNETO%206,[14px]38-050-006,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98300%20MAGNETO%2C%206%20micras.[[14px]MAGNETO%203,[14px]38-040-003,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98250%20MAGNETO%2C%203%20micras.[[14px]MAGNETO%203,[14px]38-050-003,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98300%20MAGNETO%2C%203%20micras.[/vc_table][vc_column_text]

Discos Trituradores de Carburo de Silicio MAGNETO-S (1 pieza Por paquete)

[/vc_column_text][vc_table][14px]MAGNETO-S-120,[14px]38-041-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20120[[14px]MAGNETO-S-120,[14px]38-051-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20120[[14px]MAGNETO-S-220,[14px]38-041-220,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20220[[14px]MAGNETO-S-220,[14px]38-051-220,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20220[[14px]MAGNETO-S-500,[14px]38-041-500,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20500[[14px]MAGNETO-S-500,[14px]38-051-500,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20500[[14px]MAGNETO-S-800,[14px]38-041-800,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20800[[14px]MAGNETO-S-800,[14px]38-051-800,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20800[[14px]MAGNETO-S-1200,[14px]38-041-1200,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%201200[[14px]MAGNETO-S-1200,[14px]38-051-1200,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%201200[/vc_table][vc_column_text]

Discos Trituradores Finos de Compuesto COMPO (1 pieza Por paquete)

[/vc_column_text][vc_table][14px]COMPO-H,[14px]40-010-250,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98250%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Duros[[14px]COMPO-H,[14px]40-010-300,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98300%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Duros[[14px]COMPO-S,[14px]40-020-250,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98250%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Blandos%20y%20NF[[14px]COMPO-S,[14px]40-020-300,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98300%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Blandos%20y%20NF[/vc_table][vc_column_text]

Accesorios del Sistema Magnético

[/vc_column_text][vc_table][14px]SMF,[14px]39-003-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20L%C3%A1mina%20Magn%C3%A9tica%20Especial%20(1%20pieza)[[14px]SMF,[14px]39-003-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20L%C3%A1mina%20Magn%C3%A9tica%20Especial%20(1%20pieza)[[14px]TMP,[14px]39-093-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20Placa%20Met%C3%A1lica%20Fina%20(5%20piezas)[[14px]TMP,[14px]39-093-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20Placa%20Met%C3%A1lica%20Fina%20(5%20piezas)[/vc_table][vc_column_text]

Telas Pulidoras (Autoadhesiva, 10 por paquete)

[/vc_column_text][vc_table][14px]METAPO-P,[14px]39-013-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras[[14px]METAPO-B,[14px]39-033-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203-1%20micras[[14px]METAPO-V,[14px]39-043-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%201-0%2C1%20micras%20o%20al%C3%BAmina[[14px]FEDO-6],[14px]39-015-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras[[14px]FEDO-3,[14px]39-025-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203%20micras[[14px]FEDO-1S,[14px]39-066-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes

%20de%201%20micra|[14px]FEDO-1N,[14px]39-055-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamante
s%20de%200%2C25%20micras|[14px]ALSO,[14px]39-075-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20dia
mantes%20de%200%2C25%20micras%20o%20al%C3%BAmina%20|[14px]WOOL,[14px]39-095-250,[14px]%C3%98
%20250%20mm%2C%20100%25%20pa%C3%B1o%20de%20lana%2C%20para%20diamantes%20de%206-3%20micr
ones%20o%20al%C3%BAmina|[14px]COLLO,[14px]39-085-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20s%
C3%ADlice%20coloidal|[14px]PETRI,[14px]39-090-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20petrograf%C3
%ADa|[14px]NOWO,[14px]39-005-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%209-1%2
0micras%20|[14px]MIX,[14px]39-250-SPC,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20(1%20de%20cada%20METAPO-
P%2C%20METAPO-B%2C%20FEDO-3%2C%20FEDO-1S%2C%20FEDO-1N)/[vc_table][vc_table][14px]METAPO-
P,[14px]39-013-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras|[14px]META
PO-

B,[14px]39-033-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203-1%20micras|[14px]MET
APO-

V,[14px]39-043-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%201-0%2C1%20micras%20o
%20al%C3%BAmina|[14px]FEDO-6],[14px]39-015-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%
20de%206%20micras|[14px]FEDO-3,[14px]39-025-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%
20de%203%20micras|[14px]FEDO-1S,[14px]39-066-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes
%20de%201%20micra|[14px]FEDO-1N,[14px]39-055-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamante
s%20de%200%2C25%20micras.[14px]ALSO,[14px]39-075-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20dia
mantes%20de%200%2C25%20micras%20o%20al%C3%BAmina%20|[14px]WOOL,[14px]39-095-300,[14px]%C3%98
%20300%20mm%2C%20100%25%20pa%C3%B1o%20de%20lana%2C%20para%20diamantes%20de%206-3%20micr
ones%20o%20al%C3%BAmina|[14px]COLLO,[14px]39-085-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20s%
C3%ADlice%20coloidal|[14px]PETRI,[14px]39-090-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20petrograf%C3
%ADa|[14px]NOWO,[14px]39-005-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%209-1%2
0micras%20|[14px]MIX,[14px]39-300-SPC,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20(1%20de%20cada%20METAPO-
P%2C%20METAPO-B%2C%20FEDO-3%2C%20FEDO-1S%2C%20FEDO-1N)/[vc_table][vc_column_text]

Pastas De Diamante, Monocristalina[vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-M,[14px]39-301-

M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%200.25%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-311-
M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%201%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-321-
M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%203%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla%20%20|[14px]DIAPAT-
M,[14px]39-331-M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%206%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-
M,[14px]39-341-

M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%209%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla/[vc_table][vc_column_text]**Pastas
De Diamante, Policristalinas**[vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-P,[14px]39-301-

P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%200.25%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-P,[14px]39-311-
P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%201%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-P,[14px]39-321-
P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%203%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla%20%20|[14px]DIAPAT-
P,[14px]39-331-P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%206%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-
P,[14px]39-341-

P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%209%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla/[vc_table][vc_column_text]**Suspen
siones de Diamante, Monocristalina**

[vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-M,[14px]39-400-
M,[14px]Suspension%20Diamante%200.25%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIA
PAT-M,[14px]39-410-

M,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPA
T-M,[14px]39-420-

M,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPA
T-M,[14px]39-430-

M,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPA
T-M,[14px]39-440-

M,[14px]Suspension%20Diamante%209%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPA
T-M,[14px]39-411-M,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%201%20it%2C%20botella|[14px]DIAPAT-

M,[14px]39-421-M,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%201%20lt%2C%20botella|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-431-

M,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%201%20lt%2C%20botella[/vc_table][vc_column_text]**Suspensione s de Diamante, Policristalina**[/vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-P,[14px]39-400-

P,[14px]Suspension%20Diamante%200.25%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPAT-P,[14px]39-410-

P,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPAT-P,[14px]39-420-

P,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPAT-P,[14px]39-430-

P,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPAT-P,[14px]39-440-

P,[14px]Suspension%20Diamante%209%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[/vc_table][vc_column_text]**Diamante Dos en Uno Productos, Monocristalino**[/vc_column_text][vc_table][14px]DUOPAT-M,[14px]39-510-

M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%201%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubricante%20de%20Diamante%20500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DUOPAT-M,[14px]39-520-

M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%203%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubricante%20de%20Diamante%20500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DUOPAT-M,[14px]39-530-

M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%206%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubricante%20de%20Diamante%20500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[/vc_table][vc_column_text]**Lubricante de diamante**[/vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT,[14px]39-502,[14px]Lubricante%20de%20diamante%2C%20a%20base%20de%20agua%2C%201.0%20lt.%2C%20botella[/vc_table][vc_column_text]**Suspensiones de Alúmina**[/vc_column_text][vc_table][14px]ALU-MIK,[14px]39-200,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%B3mina%200.05%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella|[14px]ALU-

MIK,[14px]39-210,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%B3mina%200.3%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella|[14px]ALU-

MIK,[14px]39-220,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%B3mina%201.0%20%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella[/vc_table][vc_column_text]**Polvo de Alúmina**[/vc_column_text][vc_table][14px]ALU-MIK,[14px]39-100,[14px]Polvo%20de%20Al%C3%B3mina%200.05%20Mic.%20500gr.[[14px]ALU-MIK,[14px]39-110,[14px]Polvo%20De%20Al%C3%B3mina%200.3%20Mic.%20500gr.[[14px]ALU-MIK,[14px]39-120,[14px]Polvo%20de%20Al%C3%B3mina%201.0%20Mic.%20500gr.[/vc_table][vc_column_text]**Sílice Coloidal**[/vc_column_text][vc_table][14px]COL-K(NC),[14px]39-600,[14px]S%C3%ADlice%20Coloidal%20(1%20lt)%2C%20botella[/vc_table][vc_column][vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Esmerilado avanzado y pulido](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL