

ADQUISICIÓN DE DATOS GEOSPAD® 2



SKU: N / A | Categorías: [Adquisición de Datos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Adquisición de Datos GeoSPAD®2

[/vc_column_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descripción del producto:

GeoSPAD®2

- Adecuado para todo tipo de medidores de presión estándar Ménard.
- Adquisición de datos wifi en GeoBOX®.
- Visualización de prueba en tiempo real en GeoBOX®.

¡NUEVO!

- Grabación de pruebas cíclicas según la ASTM D4719-07.

Sistema de adquisición de datos Geospad®2 para medidores de presión.

GeoSPAD®2 permite la adquisición de datos del medidor de presión a través de la unidad central GeoBOX®.

El sistema está totalmente integrado en el medidor de presión.

Geospad®2 es un sistema único, totalmente integrado en el presurómetro Menard, que envía datos directamente a su GeoBOX®: reduce tanto el orden del material como el tiempo de instalación. Es fácil de usar, y totalmente compatible con medidores de presión que ya están equipados con sensores.

Conforme al procedimiento B de las normas ISO 22476-4 y ASTM D4719-07, las grabaciones se realizan automáticamente después de 1, 15, 30 y 60 segundos con una precisión optimizada: 0,1 cm³ en el volumen y 10 kPa en la presión.

[/vc_wp_text][/vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Descarga de la página de información (Ingles) del producto:

 [GeoSPAD®2 factsheet \(783,61 Ko\)](#)

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO