ANALIZADOR DE ALTA VISCOSIDAD THERMOSET-CF

SKU: N / A | **Categorías:** SOFRASER |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Analizador de Alta Viscosidad Thermoset-CF**[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]

Thermoset-CF

El analizador de viscosidad de servicio pesado todo en uno a temperatura de referencia

DOWNLOAD THE PRODUCT SHEET

Thermoset-CF

El analizador de temperatura en línea más rentable en el analizador de temperatura de referencia.

Con su sistema de muestreo integrado, Thermoset-CF no requiere instalación adicional y puede instalarse en el exterior, lo más cercano al paso del proceso para controlar.

El uso de la tecnología de vibración MIVI robusta y extremadamente tolerante, que no utiliza baño de aceite ni horno, casi no requiere mantenimiento.

Ventajas:

Increíblemente bajo costo total de propiedad.
Correlacionado con el ASTM D445.
Sistema de muestreo integrado: todo en uno.
Sin instalación adicional (no se necesita refugio).
Instalación en campo.
El paso más cercano posible al proceso para controlar.
Ningún baño de aceite u horno induce un mantenimiento muy bajo y fácil.

Especificaciones:

Mida la viscosidad dinámica a la temperatura de referencia hasta 10 000 cP.
Optimizado para un único punto de control.
Diseño a prueba de ex.
Medidor de densidad incorporado opcional.
Potente procesador de pantalla táctil 9731 que incluye funciones de seguridad.

[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO