


APLICADORES MANUALES DE PELÍCULA



SKU: N / A | Categorías: [Proceq](#) | Etiquetas: [Proceq](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]La preparación de muestras de pintura en el laboratorio en una tabla de extracción requiere muestras confiables y consistentes con un espesor controlado con precisión. Los aplicadores de película manuales Proceq permiten la aplicación de películas uniformes de materiales de recubrimiento, adhesivos y productos similares.

Nuestros aplicadores de pintura de película delgada fáciles de manejar hacen que trabajar en el laboratorio sea muy fácil con resultados confiables y una limpieza fácil. Los aplicadores de película manuales Proceq se pueden usar en sustratos sólidos como placas de vacío, placas de vidrio, paneles de prueba o tablas de prueba.

[vc_column_text][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO