


## BALANZA CON ESCALA DE GRÚA INALAMBRICA



- Capacidad: 1t. 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. 30t. 40t. 50t.
- Construcción de acero resistente a los impactos para la protección RFI.
- Celda de carga de escala de grúa de alta precisión patentada LN.
- Pantalla de graduación seleccionable.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Balanzas de Grúas](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Balanza Belltronic OCS-BC

- Capacidad: 1t. 2t. 3t. 5t. 10t. 15t. 20t. 30t. 40t. 50t.
- Construcción de acero resistente a los impactos para la protección RFI.
- Celda de carga de escala de grúa de alta precisión patentada LN.
- Pantalla de graduación seleccionable.
- Pantalla LCD con iluminación de fondo LED.
- Transmisión de datos de radio > 100m (cuando no está obstruido).
- Potencia de señal de datos y monitor de nivel de potencia.
- Opción construida a medida para operar en entornos normales (-15 ~ + 55) o térmicos (~ 80).
- Fuente de alimentación: batería recargable ND-H (6V / 4Ah) indicador y batería recargable de alta capacidad (6V / 10Ah) para balanza.
- Memoria almacena hasta 2900 conjunto de datos de peso.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO