CENTRÍFUGA REFRIGERADA DE ALTA VELOCIDAD DE 20000RPM

- Dimensiones: 360×540×530mm
- Fuente de alimentación: AC220 V/50Hz 15A
- Intervalo de tiempo: 0~9h 59min
- Nivel de ruido: <65 dB（A）
- Peso: 75kg
- Precisión de temperatura: ±1℃
- Rango de temperatura: －20℃—＋40℃
- RCF máximo: 27,800×g
- Velocidad máxima de Rpm: 20,000

SKU: B-01-19-01-02-04-00 | **Categorías:** Centrífuga refrigerada de alta velocidad | **Etiquetas:** Centrifuga

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Código del Producto	B-01-19-01-02-04-00
Modelo	Bell-CenRefAlVel-27820
Velocidad máxima de Rpm	20000r/min
RCF máximo	27800×g
Compresor	Compresor importado
Dimensiones	360×540×530mm
Fuente de alimentación	AC220 V/50Hz 15A
Intervalo de tiempo	0~9h 59min
Nivel de ruido	<65 dB（A）
Peso	75kg
Precisión de temperatura	±1℃
Rango de temperatura	－20℃—＋40℃

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO