

CILINDROS DE COLUMNA DE SUELO



SKU: N / A | **Categorías:** [Perforación y Muestreo de Suelos](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Cilindros de Columna de Suelo

Información del producto:

El cilindro de la columna de suelo se ha desarrollado para tomar muestras de suelo sin perturbaciones. Esto permite una visión rápida de la estructura del perfil del suelo, el potencial de enraizamiento, etc. Aplicando este sistema es posible tomar muestras no perturbadas con una longitud de 100 cm y un diámetro de 93 mm sin excavar un pozo de perfil.

El conjunto estándar consta de un martillo mecánico impulsado por gasolina (eléctricamente bajo pedido), un cilindro de columna de tierra de acero inoxidable, una barrena manual, un sistema de extracción y 10 canales de muestra.

Ventajas:

- Gran muestra de longitud y diámetro.
- Columna de suelo sin molestias.
- Ventana grande para submuestreo o identificación del suelo.
- Móvil pero muy potente.

Detalles de pedido:

Art.-Nr .: 235010 Barrena de cilindro de columna de suelo, tipo Stiboka.Descargas:

 [UGT Produktkatalog](#)

 [UGT Product Catalog](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO