

## FORCIPOL 102



[vc\_row][vc\_column][vc\_custom\_heading text="Maquina Afiladora y Pulidora"

font\_container="tag:h3;text\_align:left"][vc\_column\_text]Rueda única, adecuada para tamaño de ruedas de 200, 250 y 300 mm, Motor de 0,75 kW conrotección contra sobrecarga, velocidad variable entre 50-600 rpm, rotación en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, función de arranque y parada suave, construcción robusta y sin vibraciones, diseño ergonómico, operación rapida, interfaz estándar para todas las unidades principales (Unidad de Control FORCIPOL y FORCIMAT 52/102 / TS), manguera de agua retráctil, incluye suministro de agua y tubos de desagüe. (Se requiere una de las Unidades Principales para operar el equipo) 230 V, Fase-1, 50/60 Hz.

Incluye un conjunto estándar de productos de pulido y afilado.

\* Un surtido de 100 papeles de afilado (varios granos), 200 mm de diámetro.

\* Un surtido de 5 telas para pulir con 200 mm de diámetro.

\* Suspensiones de diamante, cada una de 6 micras. y 1 mic, mas lubricante

[vc\_column\_text][vc\_custom\_heading text="Especificaciones técnicas"

font\_container="tag:h3;text\_align:left"[vc\_table][14px]N.%C2%BA%20DE%20PEDIDO,[14px]36%2021-200%20%2F%20250%2F300[14px]N.%C2%BA%20DE%20MODELO,[14px]FORCIPOL%20102[14px]N.%C3%BAmero%20de%20Ruedas,[14px]1[14px]Di.%C3%A1metro%20de%20Rueda,[14px].%C3%98200%20%2F%20250%2F300%20mm[14px]Potencia%20del%20Motor%20Base,[14px]1%20HP[14px]Velocidad%20de%20Rueda,[14px]50-600%20RPM[14px]Direcci.%C3%B3n%20de%20Rotaci.%C3%B3n%20de%20La%20Rueda,[14px]CW%20%2F%20CCW[14px]Dimensiones%2C%20WxDxH%2C%20(cm),[14px]45%20x%2074%20x%2034[14px]Peso%2C%20kgs,[14px]40[vc\_table][vc\_custom\_heading text="Consumibles" font\_container="tag:h3;text\_align:left"][vc\_column\_text]**Discos Trituradores de Papel,**

**Parte Posterior Plana (1 paquete de 100**

**unidades)**[vc\_column\_text][vc\_table][14px]DEMPAX,[14px]38-020-060,[14px]Disco%20de%20%2C%3%98%20200%20mm%2C%20Grano%2060%20(2%20x%2050%20unidades)[14px]DEMPAX,[14px]38-020-120,[14px]Disco%20de%20%2C%3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20120[14px]DEMPAX,[14px]38-020-180,[14px]Disco%20de%20%2C%3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20180[14px]DEMPAX,[14px]38-020-240,[14px]Disco%20de%20%2C%3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20240[14px]DEMPAX,[14px]38-020-320,[14px]Disco%20de%20%2C%3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20320[14px]DEMPAX,[14px]38-020-400,[14px]Disco%20de%20%2C%3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20400[14px]DEMPAX,[14px]38-020-600,[14px]Disco%20de%20%2C%3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20600[14



F,[14px]38-020-4000F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20200%20mm%2C%20Grano%204000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-020-SF,[14px]Juego%20de%20Papel%20de%20Triturado%20Mixto%20de%20%C3%98%20200%20mm.(10%20de%20cada%20uno%20de%20120%20%20granos%202500%20granos)/[vc\_table][vc\_table][14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-060F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%2060%20(2%20x%2050%20piezas)|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-120F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20120|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-180F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20180|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-240F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20240|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-320F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20320|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-400F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20400|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-600F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20600|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-800F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20800|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-1000F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%201000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-1200F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%201200|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-2500F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%202500|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-4000F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%204000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-SF,[14px]Juego%20de%20Papel%20de%20Triturado%20Mixto%20de%20%C3%98%20250%20mm.(10%20de%20cada%20uno%20de%20120%20%20granos%202500%20granos)/[vc\_table][vc\_table][14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-060F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%2060%20(2%20x%2050%20piezas)|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-120F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20120|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-180F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20180|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-240F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20240|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-320F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20320|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-400F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20400|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-600F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20600|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-800F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20800|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-1000F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%201000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-1200F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%201200|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-2500F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%202500|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-4000F,[14px]Disco%20de%20%C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%204000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-SF,[14px]Juego%20de%20Papel%20de%20Triturado%20Mixto%20de%20%C3%98%20300%20mm.%20(10%20de%20cada%20uno%20de%20120%20%20granos%202500%20granos)/[vc\_table][vc\_column\_text]

**Accesorios del Sistema**

**CATCHY**[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]CFP,[14px]39-083-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20Placa%20de%20Fijaci%C3%B3n%20Pegadiza%20(1%20pieza)|[14px]CFP,[14px]39-083-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20Placa%20de%20Fijaci%C3%B3n%20Pegadiza%20(1%20pieza)|[14px]CFP,[14px]39-083-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20Placa%20de%20Fijaci%C3%B3n%20Pegadiza%20(1%20pieza)/[vc\_table][vc\_column\_text]

**Discos Trituradores Gruesos de Diamante MAGNETO (1 pieza Por paquete)**

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]MAGNETO%20125,[14px]38-020-125,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20200%20MAGNETO%2C%20125%20micras.|[14px]MAGNETO%20125,[14px]38-040-125,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20250%20MAGNETO%2C%20125%20micras.|[14px]MAGNETO%20125,[14px]38-050-125,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20300%20MAGNETO%2C%20125%20micras.|[14px]MAGNETO%2075,[14px]38-020-075,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20200%20MAGNETO%2C%2075%20micras.|[14px]MAGNETO%2075,[14px]38-040-075,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20250%20MAGNETO%2C%2075%20micras.|[14px]MAGNETO%2075,[14px]38-050-075,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20300%20MAGNETO%2C%2075%20micras.|[14px]MAGNETO%2054,[14px]38-020-054,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20200%20MAGNETO%2C%2054%20micras|[14px]MAGNETO%2054,[14px]38-050-054,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20300%20MAGNETO%2C%2054%20micras.|[14px]MAGNETO%2018,[14px]38-020-018,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20200%20MAGNETO%2C%2018%20micras.|[14px]MAGNETO%2018,[14px]38-040-018,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20250%20MAGNETO%2C%2018%20micras.|[14px]MAGNETO%2018,[14px]38-050-018,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98%20300%20MAGNETO%2C%2018%20micras.

ETO%2018,[14px]38-040-018,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98250%20MAGNETO%2C%2018%20micras.[14px]  
MAGNETO%2018,[14px]38-050-018,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%98300%20MAGNETO%2C%2018%20micras.  
[/vc\_table][vc\_column\_text]**Discos Trituradores Finos de Diamante MAGNETO (1 pieza Por  
paquete)**[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]MAGNETO%206,[14px]38-020-006,[14px]Disco%20Diamante%20%C3%9  
8200%20MAGNETO%2C%206%20micras.[14px]MAGNETO%206,[14px]38-040-006,[14px]Disco%20Diamante%20%C  
3%98250%20MAGNETO%2C%206%20micras.[14px]MAGNETO%206,[14px]38-050-006,[14px]Disco%20Diamante%2  
0%C3%98300%20MAGNETO%2C%206%20micras[14px]MAGNETO%203,[14px]38-020-003,[14px]Disco%20Diamant  
e%20%C3%98200%20MAGNETO%2C%203%20micras.[14px]MAGNETO%203,[14px]38-040-003,[14px]Disco%20Dia  
mante%20%C3%98250%20MAGNETO%2C%203%20micras.[14px]MAGNETO%203,[14px]38-050-003,[14px]Disco%2  
0Diamante%20%C3%98300%20MAGNETO%2C%203%20micras.[/vc\_table][vc\_column\_text]**Discos Trituradores de  
Carburo de Silicio MAGNETO-S (1 pieza Por paquete)**[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]MAGNETO-  
S-120,[14px]38-021-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20120[14px]MAGNETO-  
S-120,[14px]38-041-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20120[14px]MAGNETO-  
S-120,[14px]38-051-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20120[14px]MAGNETO-  
S-220,[14px]38-021-220,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20220[14px]MAGNETO-  
S-220,[14px]38-041-220,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20220[14px]MAGNETO-  
S-220,[14px]38-051-220,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20220[14px]MAGNETO-  
S-500,[14px]38-021-500,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20500[14px]MAGNETO-  
S-500,[14px]38-041-500,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20500[14px]MAGNETO-  
S-500,[14px]38-051-500,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20500[14px]MAGNETO-  
S-800,[14px]38-021-800,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20800[14px]MAGNETO-  
S-800,[14px]38-041-800,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20800[14px]MAGNETO-  
S-800,[14px]38-051-800,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20M  
AGNETO-S%2C%20Grano%20800[14px]MAGNETO-  
S-1200,[14px]38-021-1200,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20  
MAGNETO-S%2C%20Grano%201200[14px]MAGNETO-  
S-1200,[14px]38-041-1200,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20  
MAGNETO-S%2C%20Grano%201200[14px]MAGNETO-  
S-1200,[14px]38-051-1200,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20  
MAGNETO-S%2C%20Grano%201200[/vc\_table][vc\_column\_text]**Discos Trituradores Finos de Compuesto  
COMPO (1 pieza Por paquete)**[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]COMPO-  
H,[14px]40-010-200,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98200%20COMPO%20-  
%20para%20Materiales%20Duros[14px]COMPO-  
H,[14px]40-010-250,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98250%20COMPO%20-  
%20para%20Materiales%20Duros[14px]COMPO-  
H,[14px]40-010-300,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98300%20COMPO%20-  
%20para%20Materiales%20Duros[14px]COMPO-  
S,[14px]40-020-200,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98200%20COMPO%20-  
%20para%20Materiales%20Blandos%20y%20NF[14px]COMPO-  
S,[14px]40-020-250,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98250%20COMPO%20-  
%20para%20Materiales%20Blandos%20y%20NF[14px]COMPO-



S,[14px]40-020-300,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20C3%98300%20COMPO%20-  
 %20para%20Materiales%20Blandos%20y%20NF[/vc\_table][vc\_column\_text]**Accesorios del Sistema Magnético**  
 [/vc\_column\_text][vc\_table][14px]SMF,[14px]39-003-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20L%C3%A1mina%20  
 Magn%C3%A9tica%20Especial%20(1%20pieza)|[14px]SMF,[14px]39-003-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%2  
 0L%C3%A1mina%20Magn%C3%A9tica%20Especial%20(1%20pieza)|[14px]SMF,[14px]39-003-300,[14px]%C3%98%2  
 0300%20mm%2C%20L%C3%A1mina%20Magn%C3%A9tica%20Especial%20(1%20pieza)|[14px]TMP,[14px]39-093-2  
 00,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20Placa%20Met%C3%A1lica%20Fina%20(5%20piezas)|[14px]TMP,[14px]39  
 -093-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20Placa%20Met%C3%A1lica%20Fina%20(5%20piezas)|[14px]TMP,[1  
 4px]39-093-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20Placa%20Met%C3%A1lica%20Fina%20(5%20piezas)/vc\_tab  
 le][vc\_column\_text]**Telas Pulidoras (Autoadhesiva, 10 por paquete)**

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]METAPO-  
 P,[14px]39-013-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras|[14px]META  
 PO-  
 B,[14px]39-033-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203-1%20micras|[14px]MET  
 APO-  
 V,[14px]39-043-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%201-0%2C1%20micras%20o  
 %20a|C3%BAmina|[14px]FEDO-6],[14px]39-015-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%  
 20de%206%20micras|[14px]FEDO-3,[14px]39-025-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%  
 20de%203%20micras|[14px]FEDO-1S,[14px]39-066-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes  
 %20de%201%20micra|[14px]FEDO-1N,[14px]39-055-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamante  
 s%20de%200%2C25%20micras|[14px]ALSO,[14px]39-075-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20dia  
 mantas%20de%200%2C25%20micras%20o%20a|C3%BAmina%20|[14px]WOOL,[14px]39-095-200,[14px]%C3%98  
 %20200%20mm%2C%20100%25%20pa%C3%B1o%20de%20lana%2C%20para%20diamantes%20de%206-3%20micr  
 ones%20o%20a|C3%BAmina|[14px]COLLO,[14px]39-085-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20s%  
 3%ADlice%20coloidal|[14px]PETRI,[14px]39-090-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20petrograf%C3  
 %ADa|[14px]NOWO,[14px]39-005-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%209-  
 %201%20micra%20|[14px]MIX,[14px]39-200-

SPC,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20(1%20de%20cada%20METAPO-P%2C%20METAPO-  
 B%2C%20FEDO-3%2C%20FEDO-1S%2C%20FEDO-1N)/[vc\_table][vc\_table][14px]ETAPO-  
 P,[14px]39-013-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras|[14px]META  
 PO-

B,[14px]39-033-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203-1%20micras|[14px]MET  
 APO-  
 V,[14px]39-043-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%201-0%2C1%20micras%20o  
 %20a|C3%BAmina|[14px]FEDO-6],[14px]39-015-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%  
 20de%206%20micras|[14px]FEDO-3,[14px]39-025-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%  
 20de%203%20micras|[14px]FEDO-1S,[14px]39-066-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes  
 %20de%201%20micra|[14px]FEDO-1N,[14px]39-055-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamante  
 s%20de%200%2C25%20micras|[14px]ALSO,[14px]39-075-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20dia  
 mantas%20de%200%2C25%20micras%20o%20a|C3%BAmina%20|[14px]WOOL,[14px]39-095-250,[14px]%C3%98  
 %20250%20mm%2C%20100%25%20pa%C3%B1o%20de%20lana%2C%20para%20diamantes%20de%206-3%20micr  
 ones%20o%20a|C3%BAmina|[14px]COLLO,[14px]39-085-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20s%  
 3%ADlice%20coloidal|[14px]PETRI,[14px]39-090-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20petrograf%C3  
 %ADa|[14px]NOWO,[14px]39-005-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%209-1%2  
 0micras%20|[14px]MIX,[14px]39-250-SPC,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20(1%20de%20cada%20METAPO-  
 P%2C%20METAPO-B%2C%20FEDO-3%2C%20FEDO-1S%2C%20FEDO-1N)/[vc\_table][vc\_table][14px]METAPO-  
 P,[14px]39-013-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras|[14px]META  
 PO-

B,[14px]39-033-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203-1%20micras|[14px]MET  
 APO-  
 V,[14px]39-043-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%201-0%2C1%20micras%20o  
 %20a|C3%BAmina|[14px]FEDO-6],[14px]39-015-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%

20de%206%20micras|[14px]FEDO-3,[14px]39-025-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%  
 20de%203%20micras|[14px]FEDO-1S,[14px]39-066-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes  
 %20de%201%20micra|[14px]FEDO-1N,[14px]39-055-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamante  
 s%20de%200%2C25%20micras. |[14px]ALSO,[14px]39-075-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20dia  
 mantes%20de%200%2C25%20micras%20o%20al%2C3%BAmina%20|[14px]WOOL,[14px]39-095-300,[14px]%C3%98  
 %20300%20mm%2C%20100%25%20pa%2C3%B1o%20de%20lana%2C%20para%20diamantes%20de%206-3%20micr  
 ones%20o%20al%2C3%BAmina|[14px]COLLO,[14px]39-085-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20s%  
 C3%ADlice%20coloidal|[14px]PETRI,[14px]39-090-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20petrograf%  
 C3%ADa|[14px]NOWO,[14px]39-005-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%209-1%  
 20micras%20|[14px]MIX,[14px]39-300-SPC,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20(1%20de%20cada%20METAPO-  
 P%2C%20METAPO-B%2C%20FEDO-3%2C%20FEDO-1S%2C%20FEDO-1N)[/vc\_table][vc\_column\_text]**Pastas De**

**Diamante, Monocristalina**

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]DIAPAT-M,[14px]39-301-  
 M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%200.25%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-311-  
 M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%201%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-321-  
 M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%203%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla%20%20|[14px]DIAPAT-  
 M,[14px]39-331-M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%206%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-  
 M,[14px]39-341-

M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%209%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla[/vc\_table][vc\_column\_text]**Pastas De Diamante, Policristalinas**

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]DIAPAT-P,[14px]39-301-  
 P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%200.25%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-P,[14px]39-311-  
 P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%201%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-P,[14px]39-321-  
 P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%203%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla%20%20|[14px]DIAPAT-  
 P,[14px]39-331-P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%206%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-  
 P,[14px]39-341-

P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%209%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla[/vc\_table][vc\_column\_text]**Suspensiones de Diamante, Monocristalina**

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]DIAPAT-M,[14px]39-400-  
 M,[14px]Suspension%20Diamante%200.25%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIA  
 PAT-M,[14px]39-410-  
 M,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIA  
 PAT-M,[14px]39-420-  
 M,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIA  
 PAT-M,[14px]39-430-  
 M,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIA  
 PAT-M,[14px]39-440-  
 M,[14px]Suspension%20Diamante%209%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIA  
 PAT-M,[14px]39-411-M,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%201%20lt%2C%20botella|[14px]DIAPAT-  
 M,[14px]39-421-M,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%201%20lt%2C%20botella|[14px]DIAPAT-  
 M,[14px]39-431-

M,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%201%20lt%2C%20botella[/vc\_table][vc\_column\_text]**Suspensiones de Diamante, Policristalina**

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]DIAPAT-P,[14px]39-400-  
 P,[14px]Suspension%20Diamante%200.25%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIA  
 PAT-P,[14px]39-410-  
 P,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPAT  
 -P,[14px]39-420-  
 P,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPAT  
 -P,[14px]39-430-  
 P,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DIAPAT  
 -P,[14px]39-440-  
 P,[14px]Suspension%20Diamante%209%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[/vc\_table][vc\_

column\_text]**Diamante Dos en Uno Productos, Monocristalino**

[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]DUOPAT-M,[14px]39-510-

M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%201%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubri  
cante%20de%20Diamante.500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DUOPAT-M,[14px]39-520-  
M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%203%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubri  
cante%20de%20Diamante.500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador|[14px]DUOPAT-M,[14px]39-530-  
M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%206%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubri  
cante%20de%20Diamante.500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[/vc\_table][vc\_column\_text]**Lubricante  
de  
diamante**[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]DIAPAT,[14px]39-502,[14px]Lubricante%20de%20diamante%2C%20a%2  
0base%20de%20agua%2C%201.0%20lt.%2C%20botella[/vc\_table][vc\_column\_text]**Suspensiones de  
Alúmina**[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]ALU-  
MIK,[14px]39-200,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%BAmina%200.05%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella|[14p  
x]ALU-  
MIK,[14px]39-210,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%BAmina%200.3%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella|[14px  
]ALU-  
MIK,[14px]39-220,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%BAmina%201.0%20%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella[/  
vc\_table][vc\_column\_text]**Polvo de Alúmina**[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]ALU-  
MIK,[14px]39-100,[14px]Polvo%20de%20Al%C3%BAmina%200.05%20Mic.%20500gr.|[14px]ALU-  
MIK,[14px]39-110,[14px]Polvo%20De%20Al%C3%BAmina%200.3%20Mic.%20500gr.|[14px]ALU-  
MIK,[14px]39-120,[14px]Polvo%20de%20Al%C3%BAmina%201.0%20Mic.%20500gr. [/vc\_table][vc\_column\_text]**Sílice  
Coloidal**[/vc\_column\_text][vc\_table][14px]COL-  
K(NC),[14px]39-600,[14px]S%C3%ADlice%20Coloidal%20(1%20lt)%2C%20botella[/vc\_table][[/vc\_column][[/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Esmerilado modular y pulido](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO