

FORCIPOL 202



[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text="Maquina Afiladora y Pulidora"

font_container="tag:h3|text_align:left"] [vc_wp_text] Rueda doble, adecuada para tamaño de ruedas de 200, 250 y 300 mm, Motor de 0,75 kW con protección contra sobrecarga, velocidad variable entre 50-600 rpm, rotación en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, función de arranque y parada suave, construcción robusta y sin vibraciones, diseño ergonómico, operación rápida, interfaz estándar para todas las unidades principales (Unidad de Control FORCIPOL y FORCIMAT 52/102 / TS), manguera de agua retráctil, incluye suministro de agua y tubos de desagüe. (Se requiere una de las Unidades Principales para operar el equipo) 230 V, Fase-1, 50/60 Hz.

Incluye un conjunto estándar de productos de pulido y afilado;

- * Un surtido de 100 papeles de afilado (varios granos), 200 mm de diámetro.
- * Un surtido de 5 telas para pulir con 200 mm de diámetro.
- * Suspensiones de diamante, cada una de 6 micras. y 1 mic., mas lubricante

[/vc_wp_text][vc_custom_heading text="Especificaciones técnicas"

font_container="tag:h3|text_align:left"] [vc_table][14px]N.%C2%BA%20DE%20PEDIDO,[14px]36%2022-200%20%2F%20250%2F300|[14px]N.%C2%BA%20DE%20MODELO,[14px]FORCIPOL%20202|[14px]N.%C3%BAmero%20de%20Ruedas,[14px]2|[14px]Di.%C3%A1metro%20de%20Rueda,[14px]%.%C3%98200%20%2F%20250%2F300%20mm|[14px]Potencia%20del%20Motor%20Base,[14px]1%20HP|[14px]Velocidad%20de%20Rueda,[14px]50-600%20RPM|[14px]Direcci.%C3%B3n%20de%20Rotaci.%C3%B3n%20de%20La%20Rueda,[14px]CW%20%2F%20CCW|[14px]Dimensiones%2C%20WxDxH%2C%20(cm),[14px]87%20x%2074%20x%2034|[14px]Peso%2C%20kgs,[14px]45[/vc_table][vc_custom_heading text="Consumibles" font_container="tag:h3|text_align:left"] [vc_column_text]

Discos Trituradores de Papel, Parte Posterior Plana (1 paquete de 100

unidades)[/vc_column_text][vc_table][14px]DEMPAX,[14px]38-020-060,[14px]Disco%20de%20%.%C3%98%20200%20mm%2C%20Grano%2060%20(2%20x%2050%20unidades)|[14px]DEMPAX,[14px]38-020-120,[14px]Disco%20de%20%.%C3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20120|[14px]DEMPAX,[14px]38-020-180,[14px]Disco%20de%20%.%C3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20180|[14px]DEMPAX,[14px]38-020-240,[14px]Disco%20de%20%.%C3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20240|[14px]DEMPAX,[14px]38-020-320,[14px]Disco%20de%20%.%C3%98%20200%20mm%2C%20Grano%20320|[14px]DEMPAX,[14px]38-020-400,[14px]Disco%20de%20%.%C3%98%20200%20mm%2C%20Grano%

SF,[14px]Juego%20de%20Papel%20de%20Triturado%20Mixto%20de%20C3%98%20200%20mm.%09(10%20de%20cada%20uno%20de%20120%20%20granos%202500%20granos)/[vc_table][vc_table][14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-060F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%2060%20(2%20x%2050%20piezas)/[14px]DEMPAX-

F,[14px]38-040-120F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20120|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-180F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20180|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-240F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20240|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-320F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20320|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-400F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20400|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-600F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20600|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-800F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%20800|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-1000F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%201000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-1200F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%201200|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-2500F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%202500|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-4000F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20250%20mm%2C%20Grano%204000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-040-

SF,[14px]Juego%20de%20Papel%20de%20Triturado%20Mixto%20de%20C3%98%20250%20mm%20%09(10%20de%20cada%20uno%20de%20120%20%20granos%202500%20granos)/[vc_table][vc_table][14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-060F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%2060%20(2%20x%2050%20piezas)/[14px]DEMPAX-

F,[14px]38-050-120F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20120|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-180F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20180|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-240F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20240|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-320F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20320|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-400F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20400|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-600F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20600|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-800F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%20800|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-1000F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%201000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-1200F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%201200|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-2500F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%202500|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-4000F,[14px]Disco%20de%20C3%98%20300%20mm%2C%20Grano%204000|[14px]DEMPAX-F,[14px]38-050-

SF,[14px]Juego%20de%20Papel%20de%20Triturado%20Mixto%20de%20C3%98%20300%20mm.(10%20de%20cada%20uno%20de%20120%20%20granos%202500%20granos)/[vc_table][vc_column_text]**Accesorios del Sistema**

CATCHY/[vc_column_text][vc_table][14px]CFP,[14px]39-083-200,[14px]C3%98%20200%20mm%2C%20Placa%20de%20Fijaci%C3%B3n%20Pegadiza%20(1%20pieza)/[14px]CFP,[14px]39-083-250,[14px]C3%98%20250%20mm%2C%20Placa%20de%20Fijaci%C3%B3n%20Pegadiza%20(1%20pieza)/[14px]CFP,[14px]39-083-300,[14px]C3%98%20300%20mm%2C%20Placa%20de%20Fijaci%C3%B3n%20Pegadiza%20(1%20pieza)/[vc_table][vc_column_text]**Discos Trituradores Finos de Diamante MAGNETO (1 pieza Por paquete)**/[vc_column_text][vc_table][14px]MAGNETO%206,[14px]38-020-006,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98200%20MAGNETO%2C%206%20micras.[[14px]MAGNETO%206,[14px]38-040-006,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98250%20MAGNETO%2C%206%20micras.[[14px]MAGNETO%206,[14px]38-050-006,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98300%20MAGNETO%2C%206%20micras.[[14px]MAGNETO%203,[14px]38-020-003,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98200%20MAGNETO%2C%203%20micras.[[14px]MAGNETO%203,[14px]38-040-003,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98250%20MAGNETO%2C%203%20micras.[[14px]MAGNETO%203,[14px]38-050-003,[14px]Disco%20Diamante%20C3%98300%20MAGNETO%2C%203%20micras.[/vc_table][vc_column_text]**Discos Trituradores de Carburo de Silicio MAGNETO-S (1 pieza Por paquete)**/[vc_column_text][vc_table][14px]MAGNETO-

S-120,[14px]38-021-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20C3%98200%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20120|[14px]MAGNETO-S-120,[14px]38-041-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20120|[14px]MAGNETO-

S-120,[14px]38-051-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20120|[14px]MAGNETO-

S-120,[14px]38-021-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20C3%98200%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20120|[14px]MAGNETO-S-120,[14px]38-041-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20120|[14px]MAGNETO-

S-120,[14px]38-051-120,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20120|[14px]MAGNETO-

AGNETO-S%2C%20Grano%20120|[14px]MAGNETO-S-220,[14px]38-021-220,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20220|[14px]MAGNETO-S-220,[14px]38-041-220,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20220|[14px]MAGNETO-S-220,[14px]38-051-220,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20220|[14px]MAGNETO-S-500,[14px]38-021-500,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20500|[14px]MAGNETO-S-500,[14px]38-041-500,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20500|[14px]MAGNETO-S-500,[14px]38-051-500,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20500|[14px]MAGNETO-S-800,[14px]38-021-800,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20800|[14px]MAGNETO-S-800,[14px]38-041-800,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20800|[14px]MAGNETO-S-800,[14px]38-051-800,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%20800|[14px]MAGNETO-S-1200,[14px]38-021-1200,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98200%20MAGNETO-S%2C%20Grano%201200|[14px]MAGNETO-S-1200,[14px]38-041-1200,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98250%20MAGNETO-S%2C%20Grano%201200|[14px]MAGNETO-S-1200,[14px]38-051-1200,[14px]Disco%20de%20Triturado%20de%20Carburo%20de%20Silicio%20%C3%98300%20MAGNETO-S%2C%20Grano%201200[/vc_table][vc_column_text]**Discos Trituradores Finos de Compuesto COMPO (1 pieza Por paquete)**[/vc_column_text][vc_table][14px]COMPO-H,[14px]40-010-200,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98200%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Duros|[14px]COMPO-H,[14px]40-010-250,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98250%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Duros|[14px]COMPO-H,[14px]40-010-300,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98300%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Duros|[14px]COMPO-S,[14px]40-020-200,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98200%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Blandos%20y%20NF|[14px]COMPO-S,[14px]40-020-250,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98250%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Blandos%20y%20NF|[14px]COMPO-S,[14px]40-020-300,[14px]Disco%20Triturador%20de%20Compuesto%20%C3%98300%20COMPO%20%20para%20Materiales%20Blandos%20y%20NF[/vc_table][vc_column_text]**Accesorios del Sistema Magnético**[/vc_column_text][vc_table][14px]SMF,[14px]39-003-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20L%C3%A1mina%20Magn%C3%A9tica%20Especial%20(1%20pieza)|[14px]SMF,[14px]39-003-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20L%C3%A1mina%20Magn%C3%A9tica%20Especial%20(1%20pieza)|[14px]SMF,[14px]39-003-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20L%C3%A1mina%20Magn%C3%A9tica%20Especial%20(1%20pieza)|[14px]TMP,[14px]39-093-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20Placa%20Met%C3%A1lica%20Fina%20(5%20piezas)|[14px]TMP,[14px]39-093-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20Placa%20Met%C3%A1lica%20Fina%20(5%20piezas)|[14px]TMP,[14px]39-093-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20Placa%20Met%C3%A1lica%20Fina%20(5%20piezas)[/vc_table][vc_column_text]**Telas Pulidoras (Autoadhesiva, 10 por paquete)**[/vc_column_text][vc_table][14px]METAPO-P,[14px]39-013-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras|[14px]METAPO-B,[14px]39-033-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203-1%20micras|[14px]METAPO-V,[14px]39-043-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%201-0%2C1%20micras%20%20al%C3%BAmina|[14px]FEDO-6],[14px]39-015-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%

20de%206%20micras|[14px]FEDO-3,[14px]39-025-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%
20de%203%20micras|[14px]FEDO-1S,[14px]39-066-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes
%20de%201%20micra|[14px]FEDO-1N,[14px]39-055-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamante
s%20de%200%2C25%20micras|[14px]ALSO,[14px]39-075-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20dia
mantas%20de%200%2C25%20micras%20o%20al%20C3%BAmina%20|[14px]WOOL,[14px]39-095-200,[14px]%C3%98
%20200%20mm%2C%20100%25%20pa%20C3%B1o%20de%20lana%2C%20para%20diamantes%20de%206-3%20micr
ones%20o%20al%20C3%BAmina|[14px]COLLO,[14px]39-085-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20s%
3%ADlice%20coloidal|[14px]PETRI,[14px]39-090-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20petrograf%
C3%ADa|[14px]NOWO,[14px]39-005-200,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%209-
%201%20micra%20|[14px]MIX,[14px]39-200-
SPC,[14px]%C3%98%20200%20mm%2C%20(1%20de%20cada%20METAPO-P%2C%20METAPO-
B%2C%20FEDO-3%2C%20FEDO-1S%2C%20FEDO-1N)/[vc_table][vc_table][14px]METAPO-
P,[14px]39-013-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras|[14px]META
PO-
B,[14px]39-033-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203-1%20micras|[14px]MET
APO-
V,[14px]39-043-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%201-0%2C1%20micras%20o
%20al%20C3%BAmina|[14px]FEDO-6],[14px]39-015-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%
20de%206%20micras|[14px]FEDO-3,[14px]39-025-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%
20de%203%20micras|[14px]FEDO-1S,[14px]39-066-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes
%20de%201%20micra|[14px]FEDO-1N,[14px]39-055-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamante
s%20de%200%2C25%20micras|[14px]ALSO,[14px]39-075-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20dia
mantas%20de%200%2C25%20micras%20o%20al%20C3%BAmina%20|[14px]WOOL,[14px]39-095-250,[14px]%C3%98
%20250%20mm%2C%20100%25%20pa%20C3%B1o%20de%20lana%2C%20para%20diamantes%20de%206-3%20micr
ones%20o%20al%20C3%BAmina|[14px]COLLO,[14px]39-085-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20s%
3%ADlice%20coloidal|[14px]PETRI,[14px]39-090-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20petrograf%
C3%ADa|[14px]NOWO,[14px]39-005-250,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%209-1%2
0micras%20|[14px]MIX,[14px]39-250-SPC,[14px]%C3%98%20250%20mm%2C%20(1%20de%20cada%20METAPO-
P%2C%20METAPO-B%2C%20FEDO-3%2C%20FEDO-1S%2C%20FEDO-1N)/[vc_table][vc_table][14px]METAPO-
P,[14px]39-013-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%206%20micras|[14px]META
PO-
B,[14px]39-033-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%203-1%20micras|[14px]MET
APO-
V,[14px]39-043-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%201-0%2C1%20micras%20o
%20al%20C3%BAmina|[14px]FEDO-6],[14px]39-015-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%
20de%206%20micras|[14px]FEDO-3,[14px]39-025-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%
20de%203%20micras|[14px]FEDO-1S,[14px]39-066-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes
%20de%201%20micra|[14px]FEDO-1N,[14px]39-055-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamante
s%20de%200%2C25%20micras|[14px]ALSO,[14px]39-075-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20dia
mantas%20de%200%2C25%20micras%20o%20al%20C3%BAmina%20|[14px]WOOL,[14px]39-095-300,[14px]%C3%98
%20300%20mm%2C%20100%25%20pa%20C3%B1o%20de%20lana%2C%20para%20diamantes%20de%206-3%20micr
ones%20o%20al%20C3%BAmina|[14px]COLLO,[14px]39-085-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20s%
3%ADlice%20coloidal|[14px]PETRI,[14px]39-090-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20petrograf%
C3%ADa|[14px]NOWO,[14px]39-005-300,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20para%20diamantes%20de%209-1%2
0micras%20|[14px]MIX,[14px]39-300-SPC,[14px]%C3%98%20300%20mm%2C%20(1%20de%20cada%20METAPO-
P%2C%20METAPO-B%2C%20FEDO-3%2C%20FEDO-1S%2C%20FEDO-1N)/[vc_table][vc_column_text]**Pastas De**
Diamante, Monocristalina/[vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-M,[14px]39-301-
M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%200.25%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-311-
M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%201%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-M,[14px]39-321-
M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%203%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla%20%20|[14px]DIAPAT-
M,[14px]39-331-M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%206%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla|[14px]DIAPAT-
M,[14px]39-341-

M,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%209%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla[/vc_table][vc_column_text]**Pastas De Diamante, Policristalinas**[vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-P,[14px]39-301-P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%200.25%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla[14px]DIAPAT-P,[14px]39-311-P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%201%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla[14px]DIAPAT-P,[14px]39-321-P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%203%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla%20%20[14px]DIAPAT-P,[14px]39-331-P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%206%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla[14px]DIAPAT-P,[14px]39-341-P,[14px]Pasta%20de%20Diamante%2C%209%20Mic.%2C%2010gr.%20jeringuilla[/vc_table][vc_column_text]**Suspensiones de Diamante, Monocristalina**[vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-M,[14px]39-400-M,[14px]Suspension%20Diamante%200.25%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-M,[14px]39-410-M,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-M,[14px]39-420-M,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-M,[14px]39-430-M,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-M,[14px]39-440-M,[14px]Suspension%20Diamante%209%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-M,[14px]39-411-M,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%201%20lt%2C%20botella[14px]DIAPAT-M,[14px]39-421-M,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%201%20lt%2C%20botella[14px]DIAPAT-M,[14px]39-431-M,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%201%20lt%2C%20botella[/vc_table][vc_column_text]**Suspensiones de Diamante, Policristalina**[vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT-P,[14px]39-400-P,[14px]Suspension%20Diamante%200.25%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-P,[14px]39-410-P,[14px]Suspension%20Diamante%201%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-P,[14px]39-420-P,[14px]Suspension%20Diamante%203%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-P,[14px]39-430-P,[14px]Suspension%20Diamante%206%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DIAPAT-P,[14px]39-440-P,[14px]Suspension%20Diamante%209%20Mic.%20250%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[/vc_table][vc_column_text]**Diamante Dos en Uno Productos, Monocristalino**[vc_column_text][vc_table][14px]DUOPAT-M,[14px]39-510-M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%201%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubricante%20de%20Diamante.500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DUOPAT-M,[14px]39-520-M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%203%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubricante%20de%20Diamante%20500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[14px]DUOPAT-M,[14px]39-530-M,[14px]Una%20mezcla%20perfecta%20de%206%20mic.%20Suspensi%C3%B3n%20de%20diamante%20y%20Lubricante%20de%20Diamante.500%20ml%2C%20botella%20con%20pulverizador[/vc_table][vc_column_text]**Lubricante de diamante**[vc_column_text][vc_table][14px]DIAPAT,[14px]39-502,[14px]Lubricante%20de%20diamante%2C%20a%20base%20de%20agua%2C%201.0%20lt.%2C%20botella[/vc_table][vc_column_text]**Suspensiones de Alúmina**[vc_column_text][vc_table][14px]ALU-MIK,[14px]39-200,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%Bamina%200.05%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella[14px]ALU-MIK,[14px]39-210,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%Bamina%200.3%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella[14px]ALU-MIK,[14px]39-220,[14px]Suspensiones%20de%20Al%C3%Bamina%201.0%20%20Mic.%201.0%20lt.%2C%20botella[/vc_table][vc_column_text]**Polvo de Alúmina**[vc_column_text][vc_table][14px]ALU-MIK,[14px]39-100,[14px]Polvo%20de%20Al%C3%Bamina%200.05%20Mic.%20500gr.[14px]ALU-

MIK,[14px]39-110,[14px]Polvo%20De%20Al%3%BAmina%200.3%20Mic.%20500gr.[[14px]ALU-
MIK,[14px]39-120,[14px]Polvo%20de%20Al%3%BAmina%201.0%20Mic.%20500gr.[/vc_table][vc_column_text]**Sílice**
Coloidal[/vc_column_text][vc_table][14px]COL-
K(NC),[14px]39-600,[14px]S%3%ADlice%20Coloidal%20(1%20lt)%2C%20botella[/vc_table][[/vc_column][[/vc_row]

SKU: N / A | **Categorías:** [Esmerilado modular y pulido](#) |

COTECNO

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO