

FUENTE DE ALIMENTACIÓN HANDYSCOPE



SKU: TP-UE15WCP1-055200SPA | **Categorías:** [Misceláneo](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][vc_column_text]

La fuente de alimentación Handyscope es una fuente de alimentación universal pequeña y eficiente para alimentar el Handyscope HS5 o Handyscope HS6 DIFF cuando el USB no puede suministrar suficiente energía.

La fuente de alimentación Handyscope admite un amplio rango de voltaje de entrada de 100 V CA a 240 V CA y admite alimentación de 50 Hz y 60 Hz. Viene con cuatro adaptadores de enchufe de red intercambiables, adecuados para Europa, América del Norte, Australia y el Reino Unido.

[/vc_column_text][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][/vc_column][/vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO