

## MÁQUINAS (PRENSA) DE BAJA CAPACIDAD



### Código del Producto:

UTC-4700 Marco de Carga de 600 kN de Capacidad

UTC-4710 Marco de Carga de 1500 kN de Capacidad

ASTM C39; BS 1881

### Estándares:

El marco de carga provee la estabilidad necesaria para resultados de prueba precisos y repetibles durante los años de operación. El paquete hidráulico de la máquina, unidad de control e indicador digital están posicionados en el lado derecho del marco de carga para fácil accesibilidad, aumento de la productividad, y para operaciones más seguras.

El ensamble del marco de carga consiste de lo siguiente:

- Marco de Carga
- Platina Superior con Ensamble de Asiento Esférico
- Platina Inferior
- Espaciadores
- Ensamble de Carga de Cilindros & Interruptor de Límite para Seguridad
- Puertas Delanteras y Traseras de Protección, para Seguridad

### Marcos de Carga de Baja Capacidad (d\* profundidad)

Modelo	UTC-4700	UTC-4710
Capacidad	600 kN	1500 kN
Tipo de Marco de Carga	Acero soldado	Acero soldado


<b>Dimensiones de la Platina Inferior (D)</b>	Ø 165 mm	Ø 216 mm
<b>Dimensiones de la Platina Inferior con el Ensamble de Asiento Esférico (C)</b>	Ø 165 mm	Ø 216 mm
<b>Diámetro del Pistón</b>	150 mm	230 mm
<b>Recorrido del Pistón</b>	50 mm	50 mm
<b>Apertura Máxima Vertical entre Platinas (E)</b>	340 mm	370 mm
<b>Apertura Horizontal (B)</b>	230 mm	320 mm
<b>Dimensiones (wxlxh) (Axd*xF)</b>	290x500x800 mm	380x500x930 mm
<b>Peso</b>	335 kg	540 kg

**Marcos de Carga de Baja Capacidad vienen con:**

- UTC-4700 : Espaciadores de 90, 50, 30, x 165 mm de diámetro
- UTC-4710 : Espaciadores de 90, 50, 2 pcs. 30, x 165 mm de diámetro

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Concreto](#), [Prensas de hormigón](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
 A vertical, white industrial load frame with a blue cylindrical component in the center. The frame has a control panel on the right side and a small logo at the top.	UTC-4700 Marco de Carga de 600 kN de Capacidad	Any SKU / Modelo	
 A vertical, white industrial load frame, similar to the one above but taller, with a blue cylindrical component in the center. It also has a control panel on the right and a logo at the top.	UTC-4710 Marco de Carga de 1500 kN de Capacidad	Any SKU / Modelo	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO