

MEDIDOR DE BANCO BELL-MEDSOBMES-1MV



SKU: B-01-29-0105-0100 | **Categorías:** [Phmetro - medidor de ph](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Calibración de 1 a 3 puntos mediante pulsador con reconocimiento automático del tampón.
- Grupo de tampones de pH seleccionable, incluidas las opciones USA y NIST.
- La visualización automática de la pendiente del electrodo ayuda al usuario a decidir si debe sustituir el sensor.
- La compensación automática de temperatura proporciona una lectura precisa en todo el intervalo.
- La función de retención automática detecta y bloquea el punto final de la medición.
- La calibración manual de la temperatura corrige la desviación de la temperatura.
- El menú de configuración permite ajustar los 5 parámetros, incluidos el grupo de tampones de pH, el número de puntos de calibración, la unidad de temperatura, etc.
- La función Reset restablece automáticamente todos los ajustes a las opciones predeterminadas de fábrica.

EL MEDIDOR INCLUYE

- Electrodo de pH
- Sonda de temperatura
- Bolsas de tampón de pH
- Adaptador de corriente

	Modelo	Bell-MedSobMes-1mV
Código SKU		B-01-29-0105-0100
PH	Rango de medición	-1.00~15.00pH
	Precisión	±0.01pH
	Resolución	0.01pH
	puntos de calibración	1~3 puntos, USA (pH4.01/7.00/10.01) or (pH4.01/6.86/09.18)
	compensación de temperatura	0~100°C, 32~212°F Manual o Automatico
Mv	Rango de medición	±1999mV
	Precisión	±1mV
	Resolución	1mV
Temperatura	Rango de medición	0~105°C,32~221°F
	Precisión	±1°C
	Resolución	0.1°C
	puntos de calibración	1 Punto
	Mantener conducto	Detección manual o automática de extremos
General	Apagado	Manual o automático (3 horas después de la última tecla pulsada)
	Requisitos de potencia	DC9V, usando adaptador AC, 220VAC/50Hz
	Dimensiones y peso	210X250X75 1.5 KG

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO