

MESA VIBRATORIA



Equipado con motor-vibrador de 3000 vibraciones-minuto, es posible variar la intensidad de vibración actuando sobre las masas excéntricas.

SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón fresco y endurecido](#) | **Etiquetas:** [EN 12390-2](#)

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Utilizados para la compactación de probetas de hormigón en laboratorio, se fabrican con chapa de acero resistente.

Todas las mesas vibratorias aceptan un motor vibratorio, unidad de mando y dispositivo de sujeción.

El dispositivo de sujeción se utiliza para fijar los moldes a la mesa durante la acción de vibración.

Las tablas modelo B-01-03-06-400101 y B-01-03-06-400301 también se pueden utilizar para moldes de vigas.

Especificaciones

| Modelo | Código de producto | Nombre del producto | Capacidad del molde | Dimensiones (cm) | Peso (kilogramo) | Fuente de alimentación |
|---------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------------|
| BellMeVib-04A | B-01-03-06-400101 | Mesa vibrante | 4 | 61x38x78 | 60 | 220 V 50 Hz, 1 ph |
| BellMeVib-04B | B-01-03-06-400201 | Mesa vibrante | 4 | 61x38x78 | 60 | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| BellMeVib-08A | B-01-03-06-400301 | Mesa vibrante | 8 | 62x126x106 | 130 | 220 V 50 Hz, 1 ph |
| BellMeVib-08B | B-01-03-06-400401 | Mesa vibrante | 8 | 62x126x106 | 130 | 220 V, 60 Hz, 1 ph |
| BellMeVib-10A | B-01-03-06-400501 | Mesa vibrante | 10 | 62x126x106 | 130 | 220 V 50 Hz, 1 ph |
| BellMeVib-10B | B-01-03-06-400601 | Mesa vibrante | 10 | 62x126x106 | 130 | 220 V, 60 Hz, 1 ph |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO