MICROSCOPIO BELLO-MICBIO-F

La alta eficiencia, la flexibilidad y la estabilidad son los caracteres de este microscopio de la serie. Está especialmente desarrollado para diversos campos de aplicación. Se utiliza ampliamente, desde el trabajo diario hasta la investigación científica, en laboratorios, hospitales y universidades. Debido a un mayor rendimiento en los costos y una razonable humanización El diseño, se convierte en la primera opción de organización de investigación individual, hospitalaria y científica.

SKU: BellO-MicBio-F | **Categorías:** Microscopio Biológico |

GALERÍA DE IMÁGENES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características:

- El ocular de campo ancho de la iluminación con luz alta y los componentes ópticos superiores hacen que la imagen sea clara, nítida y de alto brillo
- La pieza de la nariz hacia atrás con objetivos superiores ofrece un mejor efecto de visualización y más espacio para los operadores
- El amplio escenario mecánico con portamuestras doble proporciona más conveniente para los observadores
- El sistema de ajuste de enfoque de alta precisión y el diseño de configuración humanizado proporcionan al operador más relajante

Especificaciones		Modelo	
		BellO-MicBio-F	BellO-MicBio-F2
Cabeza de visualización	Cabezal de binocular libre de compensación. Inclinado a 3 0 ° （48mm-75mm)	●	
	Cabeza Trinocular Libre De Compensación. Inclinado a 3 0 ° （48mm-75mm)		●
Ocular	WF10×/22mm	●	●
Objectivo	Objetivo de semiplanos infinito: 4 × ， 10 × ， 40 × (s) ， 100 × ion (s) Aceite	●	●
Escenario	Etapa mecánica de doble capa.	●	●
	Tamaño de la etapa: 180mm × 160mm	●	●
	Rango móvil: 75mm × 50mm		
Condensador	N.A.1.25Abbe condensador con diafragma iris y portafiltros	●	●
Enfoque	Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino con mecanismo de piñón y cremallera, valor de escala de enfoque fino0.002mm	●	●

Especificaciones		Modelo	
Fuente de luz	Bombilla halógena 12V30W. AC85V-230V	●	●
	Brillo ajustable		
Recolector	Iluminación Kohler de alto brillo	●	●
Accesorio	Ocular: WF16 × 、 WF20 × 、 P16 ×		
Opcional	y ocular para cámara digital CMOS 3.0Mega		
	Objetivo semiplano infinito: 20 × (s) 、 60 × (s)×		
	Plan infinito Objetivo: 4 × 、 10 × 、 20 × 、 40 × (s) 、 60 × (s) 、 100 × (s) Aceite		
	Fuente de luz: LED, brillo ajustable		
	Accesorio de contraste de fase		
	Accesorio para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 、 0.57X 、 0.75X 、 1X		
	Cámara CMOS ocular digital		
	1.3Mega 、 2.0Mega 、 3.0Mega 、 5.0Mega 、 10.0Mega píxeles		
	Cámara CCD, colur 1/3 alta resolución 700 líneas de TV		

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ocular Microscopio	WF10X/22mm
Aumento del Objetivo	100x ion Aceito, 10x, 40x, 4x, Semiplanos Infinito
Tipo de Enfoque - Microscopio	Ajuste de enfoque Coaxial Grueso y Fino, Cremallera, Piñon
Iluminación (≥-LX)	12V/30W, 85V-230V, AC, Bombilla halogena

COTECNO