

## PIPETA AUTOCLAVABLE PLUS - MARCA BELLTRONIC



Todas las pipetas han sido probadas según la norma ISO8655-2: 2002 con certificado de calibración. El control de calidad implica pruebas gravimétricas de cada pipeta con agua destilada a 22 °C.

### **Totalmente autoclave:**

Las pipetas se pueden esterilizar en autoclave sin preparaciones especiales. Después de esterilizar en autoclave, la pipeta debe enfriarse y secarse durante 12 horas.



### **Características para Pipeta Autoclavable Plus:**

- \* Totalmente esterilizable en autoclave
- \* Diseño liviano, ergonómico y de baja fuerza
- \* La pantalla digital muestra claramente la configuración del volumen
- \* Las pipetas cubren un rango de volumen de 0.1µl a 10ml

- \* Fácil de calibrar y mantener
- \* El diseño ayuda a evitar lesiones por esfuerzos repetitivos
- \* Fabricado con materiales innovadores



### Características para Pipeta Autoclavable Plus Multicanal

- \* Las pipetas de 8 y 12 canales están disponibles para la placa estándar de 96 pocillos
- \* Conjuntos individuales de pistón y cono de punta que facilitan la reparación y el mantenimiento
- \* El diseño del cono de punta de material compuesto permite la verificación del sello visual
- \* Las puntas de pipeta universales se pueden usar
- \* La cabeza de dispensación gira asegura una óptima conveniencia de pipeteo

Pipetas de volumen ajustable de un solo canal

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Maximizar el error sistemático permitido (Inexactitud)		Máximo permitido Error al azar (Inexactitud)		Código
			%	µl	%	µl	
0.1-2.5µl	0.05µl	2.5	2.50%	0.0625	2.00%	0.05	BellMicPet-01
		1.25	3.00%	0.0375	3.00%	0.0375	
		0.25	12.00%	0.03	6.00%	0.015	
0.5-10µl	0.1µl	10	1.00%	0.1	0.80%	0.08	BellMicPet-02
		5	1.50%	0.075	1.50%	0.075	
		1	2.50%	0.025	1.50%	0.015	
2-20µl	0.5µl	20	0.90%	0.18	0.40%	0.08	BellMicPet-03
		10	1.20%	0.12	1.00%	0.1	
		2	3.00%	0.06	2.00%	0.04	

5-50µl	0.5µl	50	0.60%	0.3	0.30%	0.15	BellMicPet-04
		25	0.90%	0.225	0.60%	0.15	
		5	2.00%	0.1	2.00%	0.1	
10-100µl	1µl	100	0.80%	0.8	0.15%	0.15	BellMicPet-05
		10	3.00%	0.3	1.50%	0.15	
		200	0.60%	1.2	0.15%	0.3	
20-200µl	1µl	100	0.80%	0.8	0.30%	0.3	BellMicPet-06
		20	3.00%	0.6	1.00%	0.2	
		200	0.60%	1.2	0.15%	0.3	
50-200µl	1µl	100	0.80%	0.8	0.30%	0.3	BellMicPet-07
		50	1.00%	0.5	0.40%	0.2	
		1000	0.60%	6	0.20%	2	
100-1000µl	5µl	500	0.70%	3.5	0.25%	1.25	BellMicPet-08
		100	2.00%	2	0.70%	0.7	
		1000	0.60%	6	0.20%	2	
200-1000µl	5µl	500	0.70%	3.5	0.25%	1.25	BellMicPet-09
		200	0.90%	1.8	0.30%	0.6	
		5000	0.50%	25	0.15%	7.5	
1000-5000µl	50µl	2500	0.60%	15	0.30%	7.5	BellMicPet-10
		1000	0.70%	7	0.30%	3	

Pipetas ajustables de 8 canales

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Maximizar el error sistemático permitido			Maximizar el error aleatorio permitido			Código
			(Inexactitud)		(Inexactitud)				
			%	µl	%	µl			
0.5-10µl	0.1µl	10	1.50%	0.15	1.50%	0.15	BellChaAvoOch-01		
		5	2.50%	0.125	2.50%	0.125			
		1	4.00%	0.04	4.00%	0.04			
5-50µl	0.5µl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25	BellChaAvoOch-02		
		25	1.50%	0.375	1.00%	0.25			
		5	3.00%	0.15	2.00%	0.1			
50-300µl	5µl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75	BellChaAvoOch-03		
		150	1.00%	1.5	0.50%	0.75			
		50	1.50%	0.75	0.80%	0.4			

Pipetas ajustables de 12 canales

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Maximizar el error sistemático permitido			Maximizar el error aleatorio permitido			Código
			(Inexactitud)		(Inexactitud)				
			%	µl	%	µl			
0.5-10µl	0.1µl	10	1.50%	0.15	1.50%	0.15	BellChaAvoDoc-01		
		5	2.50%	0.125	2.50%	0.125			
		1	4.00%	0.04	4.00%	0.04			
5-50µl	0.5µl	50	1.00%	0.5	0.50%	0.25	BellChaAvoDoc-02		
		25	1.50%	0.375	1.00%	0.25			
		5	3.00%	0.15	2.00%	0.1			
50-300µl	5µl	300	0.70%	2.1	0.25%	0.75	BellChaAvoDoc-03		
		150	1.00%	1.5	0.50%	0.75			
		50	1.50%	0.75	0.80%	0.4			

Pipetas de volumen fijo

Rango de volumen	Incremento	Volumen de prueba (µl)	Maximizar el error sistemático permitido			Maximizar el error aleatorio permitido			Código
			(Inexactitud)		(Inexactitud)				
			%	µl	%	µl			
5µl	-	5µl	1.3%	0.065	1.2%	0.06	BellChaAvoFijC-01		
10µl	-	10µl	0.8%	0.08	0.8%	0.08	BellChaAvoFijC-02		
20µl	-	20µl	0.6%	0.12	0.5%	0.1	BellChaAvoFijC-03		
25µl	-	25µl	0.5%	0.125	0.3%	0.075	BellChaAvoFijC-04		
50µl	-	50µl	0.5%	0.25	0.3%	0.15	BellChaAvoFijC-05		
100µl	-	100µl	0.5%	0.5	0.3%	0.3	BellChaAvoFijC-06		
200µl	-	200µl	0.4%	0.8	0.2%	0.4	BellChaAvoFijC-07		
250µl	-	250µl	0.4%	1.0	0.2%	0.5	BellChaAvoFijC-08		
500µl	-	500µl	0.3%	1.5	0.2%	1.0	BellChaAvoFijC-09		
1000µl	-	1000µl	0.3%	3.0	0.2%	2.0	BellChaAvoFijC-10		
2000µl	-	2000µl	0.3%	6.0	0.15%	3.0	BellChaAvoFijC-11		

5000µl

-

5000µl

0.3%

15

0.15%

7.5

BellChaAvoFijC-12

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Micropipetas boeco](#) |

COTECNO

## VARIACIONES


Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMicPet-01	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 0.1-2.5µl	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-02	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 0.5-10µl	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-03	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 2-20µl	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-04	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 5-50µl	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-05	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 10-100µl	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-06	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 20-200µl	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-07	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 50-200µl	Any SKU / Modelo








Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellMicPet-08	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 100-1000 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-09	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 200-1000 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-10	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 1000-5000 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellMicPet-11	Pipeta de volumen ajustable de un solo canal - Rango de volumen 2-10ml	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoOch-01	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 0.5-10 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoOch-02	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 5-50 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoOch-03	Pipeta ajustable de 8 canales - Rango de volumen 50-300 $\mu$ l	Any SKU / Modelo







Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellChaAvoDoc-01	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 0.5-10 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoDoc-02	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 5-50 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoDoc-03	Pipeta ajustable de 12 canales - Rango de volumen 50-300 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-01	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 5 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-02	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 10 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-03	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 20 $\mu$ l	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-04	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 25 $\mu$ l	Any SKU / Modelo

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-05	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 50µl	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-06	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 100µl	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-07	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 200µl	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-08	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 250µl	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-09	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 500µl	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-10	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 1000µl	Any SKU / Modelo
	BellChaAvoFijC-11	Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 2000µl	Any SKU / Modelo



**Imagen****SKU****Descripción****SKU / Modelo**BellChaAvoFijC-12 Pipeta de volumen fijo - Rango de volumen 5000 $\mu$ l Any SKU / Modelo

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO