

## PORTA FILTROS DE ACERO INOXIDABLE



[vc\_row][vc\_column][vc\_separator color="peacoc" style="shadow" border\_width="5" el\_width="80" css\_animation="appear"][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Información Sobre Pedidos" tab\_id="1573850227843-aa3181b7-32d2"][vc\_wp\_text]

Imager	n SKU	Nombre
×	1510196 LF3	3, juego de filtración de acero inoxidable
×	1510195 LF3	2, juego de filtración de acero inoxidable
×	1510188 VF2	, juego de filtración de acero inoxidable
×	1510103 Jueg	go de filtración VF11, incluye portafiltros SS, tapón y matraz de 2 I con drenaje
×	1510079 Tap	a del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 500 ml (167103-15)
×	1510078 Cub	ierta del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-13)
×	1510077 Cub	ierta del soporte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 100 ml (167103-11)
×	1510076 Port	afiltros de acero inoxidable, SUS 316, 100 ml (167103-10)
×	1510075 Emb	oudo de acero inoxidable, SUS 316, 500 ml (167103-65)
×	1510074 Emb	oudo de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-63)
×	1510060 Port	afiltros de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-30)
×	352600 Sop	orte de filtro KSF 47, 47 mm, acero inoxidable

[/vc\_wp\_text][/vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Aplicaciones" tab\_id="1565642285789-482cfd21-9bcb"][vc\_column\_text]

- Prueba de esterilidad
- Filtración a alta temperatura



 $\label{local_column_text} $$ [/vc\_column\_text] [/vc\_tta\_section] [vc\_tta\_section title="Especificaciones" tab\_id="1565642285829-063805e9-7918"] [vc\_column\_text] $$$ 

	KSF 47	
Tamaño del filtro (mm)	47	
Soporte, embudo y base.	Acero inoxidable 304	
Tapón	Goma de silicona	
Empaquetadora	PTFE	
Conexiones	Tapón n. ° 8 a matraz de vacío de 1 L	
Capacidad de embudo	500 mL	
Área de filtración (cm2)	9.3	

 $\label{lem:column_text} $$ [/vc_tta_section][vc_tta_section title="Hoja de datos" tab_id="1565642325903-76b7f24a-7217"][vc_column_text]$$ KSF 47 Stainless Steel Filter Holder [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row] $$$ 

**SKU:** N / A | **Categorías:** <u>Portafiltros - Sterlitech</u>, <u>Portafiltros de vacío</u>, <u>Productos Sterlitech</u> |



## **VARIACIONES**

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	1510060 Porta	filtros de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-30)	1510060
	1510074 Embu	udo de acero inoxidable, SUS 316, 300 ml (167103-63)	1510074
	1510075 Embi	udo de acero inoxidable, SUS 316, 500 ml (167103-65)	1510075



Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	1510076 Portafiltros de ac	ero inoxidable, SUS 316, 100 ml (167103-10)	1510076
	1510077 Cubierta del sopo ml (167103-11)	orte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 100	1510077
	1510078 Cubierta del sopo ml (167103-13)	orte del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 300	1510078
	1510079 Tapa del soporte (167103-15)	del filtro de acero inoxidable, SUS 316, 500 ml	1510079
	Juego de filtració 2 I con drenaje	n VF11, incluye portafiltros SS, tapón y matraz de	1510103
	VF2, juego de filt	ración de acero inoxidable	1510188



Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		LF32, juego de filtración de acero inoxidable	1510195
		LF33, juego de filtración de acero inoxidable	1510196
CACNO	352600	Soporte de filtro KSF 47, 47 mm, acero inoxidable	352600



## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Soportes de filtración al vacío hechos de acero inoxidable no rompible para aplicaciones donde se requiere equipo duradero y esterilizable. Estos portafiltros de acero inoxidable pueden esterilizarse con llama entre muestras y esterilizarse en autoclave con una membrana en su lugar. En el KSF 47, la tuerca de bloqueo y los pasadores de fijación en el embudo evitan el desgarro de la membrana.



## INFORMACIÓN ADICIONAL