

PROBADOR DE ABRASIVIDAD DE ROCA CERCHAR ECONÓMICA



SKU: N / A | Categorías: [Dispositivos Estándar](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Descripción:

El comprobador económico de abrasividad de la cerchar se utiliza para determinar el valor del Índice de abrasividad CERCHAR (CAI) según la norma ASTM D7625-10.

Masa de acero inoxidable precisa para una carga de prueba axial de 70 N en combinación con una mesa cruzada que permite un movimiento de alta resolución del dispositivo de sujeción de la muestra en una sola dirección para lograr el desgaste de la herramienta y repetir la acción del recorrido. El paquete estándar incluye un microscopio binocular y una opción con un microscopio trinocular, cámara CCD y software de medición.

Características:

- Operación manual simple.
- Marco rígido con movimiento preciso del dispositivo de sujeción.
- Mesa portátil con dispositivo de sujeción para ajustar la muestra en una dirección.
- Fácil ajuste para diferentes tamaños de muestra.
- Fácil carga y descarga del espécimen ACCESORIOS.
- Microscopios binoculares o trinoculares.
- Pin de prueba para el dispositivo Cerchar:
- Dureza Rockwell: 40/42 HRC.
- Dureza Rockwell: 54/56 HRC.

Especificaciones:

Carga Axial

70 N

Altura Maxima de la Muestra

200 mm

Diametro Maximao de la Muestra

Ø 100 mm

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO