

SET DE DESTILACIÓN PARA PRODUCTOS ASFÁLTICOS RECORTADOS (BITUMINOSOS)- H-1910



SKU: H-1910 | **Categorías:** [Asfalto](#), [Destilación](#), [Humboldt](#) | **Etiquetas:** [AASHTO T78](#), [ASTM D402](#), [H-1910](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El conjunto de destilación H-1910 está diseñado para cumplir con los requisitos de los estándares enumerados anteriormente. El uso de este conjunto permitirá al usuario medir la cantidad de componentes más volátiles en productos asfálticos recortados. Para obtener una explicación detallada del procedimiento de prueba, consulte los estándares ASTM o AASHTO enumerados anteriormente. El conjunto completo se compone de los elementos enumerados a continuación.

Ordene el termómetro de mercurio ASTM 8F necesario localmente.

El Set de destilación para productos asfálticos recortados (bituminosos) admite los siguientes estándares: [ASTM D402](#), AASHTO T78

Especificaciones

Descripción	Modelo
Contenedor	H-1910.3
Condensador	H-1910.1
Adaptador	H-1910.4
Escudo de Destilación	H-1940
Escudo de Llamas	H-1945
Cilindro Graduado de vidrio, 100 ml	H-4915.100
Mechero de uso general Tirril	H-6210
Abrazaderas de bureta	H-8002
Anillo de soporte de alambre	H-18355
Soporte de posición	H-21212
Soporte de posición (2 piezas)	H-21222
Estante de Soporte	H-21700
Malla de alambre	H-25885
Tapón de goma	H-1910.7S
Tapón de goma	H-1910.1S
Tapón de corcho	H-1910.6

<input checked="" type="checkbox"/>	H-1910.3	Contenedor
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1910.1	Condensador
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1910.4	Adaptador
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1940	Escudo de Destilación
<input checked="" type="checkbox"/>	H-1945	Escudo de Llamas
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4915.100	Cilindro Graduado de vidrio, 100 ml
<input checked="" type="checkbox"/>	H-6210	Mechero de uso general Tirril
<input checked="" type="checkbox"/>	H-8002	Abrazaderas de bureta
<input checked="" type="checkbox"/>	H-18355	Anillo de soporte de alambre
<input checked="" type="checkbox"/>	H-21212	Soporte de posición
<input checked="" type="checkbox"/>	H-8400	Base de acero con varilla de acero chapado, acabado negro
<input checked="" type="checkbox"/>	H-21700	Estante de soporte
<input checked="" type="checkbox"/>	H-25875	Malla de alambre, bordes plegados



[H-1910.1S](#)

Tapón de goma



[H-1910.6](#)

Tapón de corcho

[ASTM D402](#)

AASHTO T78

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO