

## VISCOSÍMETRO CAPILAR TUBO-U BS/IP/RF



Viscosímetros de flujo inverso en tubo U BS / IP / RF para líquidos opacos BS-IP-RF, ASTM D-445, D446, ISO 3104, ISO 3105 y UNE 400313 Fabricados en vidrio de borosilicato y marcas de sincronización no modificables. Con valor constante a 40°C y 100°C en el certificado de calibración.

### Características:

Todos los viscosímetros capilares se entregan con el certificado de calibración emitido de acuerdo con las condiciones de acreditación otorgadas por un Registro Nacional de Metrología que ha evaluado la capacidad de medición del laboratorio, la incertidumbre de la prueba y su rastreabilidad según los estándares internacionales reconocidos UKAS.

\* Fungilab ofrece muchos tipos de viscosímetros capilares de vidrio que no figuran en nuestro catálogo. También podemos fabricar viscosímetros capilares de vidrio con constantes especificadas por el cliente. Los viscosímetros con constantes especiales, temperaturas adicionales y datos de antes / después están disponibles por orden especial.

| Código    | Descripción                                       | Rango de viscosidad  |
|-----------|---|----------------------|
| CV006-001 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 1  | 0.6 - 3 cSt          |
| CV006-002 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 2  | 2 - 10 cSt           |
| CV006-003 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 3  | 6 - 30 cSt           |
| CV006-004 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 4  | 20 - 100 cSt         |
| CV006-005 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 5  | 60 - 300 cSt         |
| CV006-006 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 6  | 200 - 1.000 cSt      |
| CV006-007 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 7  | 600 - 3.000 cSt      |
| CV006-008 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 8  | 2.000 - 10.000 cSt   |
| CV006-009 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 9  | 6.000 - 30.000 cSt   |
| CV006-010 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 10 | 20.000 - 100.000 cSt |
| CV006-011 | Flujo inverso del tubo - U BS / IP / RF tamaño 11 | 60.000 - 300.000 cSt |

**SKU:** N / A | **Categorías:** [fungilab](#) |

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

**SKU / Modelo**

[CV006-001](#), [CV006-002](#), [CV006-003](#), [CV006-004](#), [CV006-005](#), [CV006-006](#),  
[CV006-007](#), [CV006-008](#), [CV006-009](#), [CV006-010](#), [CV006-011](#)

COTECNO